

BI Publisher teksten	EASY-A
<b>GenereltOplysningStruktur:</b>	
Dagsdato	
Status	
<b>AdresseModtagerStruktur</b>	Fremgår både af EASY-A Og www.efteruddannelse.dk/admin
modtagerNavn	Kursist eller arbejdsgiver, hvad der er valgt som informationskanal ved tilmelding. Fremgår af B702 (AMU)/A702 (ÅU) Holdplacering – Blokken VEU-oplysninger og af tilmeldingsdetaljer på skolens sider.
modtagerGade	Kursist: Adresse hentes fra EASY-F. Arbejdsgiver: Oplysning om arbejdsgiver hentes fra B702 (AMU)/A702 (ÅU) Holdplacering og adressen hentes fra A649 Vis Læresteder og kommer fra CVR via EASY-F.
modtagerSted	Samme
modtagerPostnummer	Samme
<b>SkoleudbyderStruktur</b>	Oplysningerne hentes fra EASY-F (vises i EASY-A vinduet A318 Skoler)
skoleNr	Skolenummer (3-cifret)
Skolenavn	Navn
skoleGade	Gade
SkoleSted	Sted
skolePostdistrikt	Postnr/by
SkoleTlf	Telefon
skoleFax	Fax
skoleEmail	Email-adresse
skoleCVRNR	Skolens CVR-nr. (ikke synligt i EASY-A)
Hjemmeside	Hjemmeside
Tilmeldingsbetingelser	Web.kursusbeting.
dsnr	DS-nummer (6-cifret)
<b>PersonElevStruktur</b>	Hentes fra EASY-F (og CPR-registeret) og kan ses i skærbillederne A581 Elev på ÅU/AMU og A582 Person i EASY.
cprNr	CPR-nr.
cprNrBindestrøg	CPR-nr med bindestreg mellem fødselsdato og løbenr.
fødselsdato	De første 6 cifre i cpr.nr.
Fornavn	Fornavn
Efternavn	Efternavn

Personnavn	Fornavn + Efternavn
Persongade	Gade. Opdateres af CPR
personSted	Sted
personPostnummer	Postnr/by Opdateres af CPR
<b>UddannelsesOplysningStruktur</b>	Hentes fra A581 Elev på ÅU/AMU
cosaFormal	Uddannelse
Version	Version
Betegnelse	Betegnelse på uddannelse (Kan ses i A884 Voksen og efteruddannelse)
kortBetegnelse	Kort Betegnelse på uddannelse (Kan ses i A884 Voksen og efteruddannelse)
<b>HoldOplysningStruktur</b>	
hoplAktivitet	A326 Hold - Aktivitet
hoplBetegnelse	A326 Hold – Betegnelse
hoplKort	A326 Hold – Kort betegnelse
hoplAktivitetstart	A326 Hold – Startdato
hoplAktivitetslut	A326 Hold – Slutdato
HoldUndervisningstid	B159 Udbudsoplysninger
undervisningsstedBetegnelse	B501 Elevafdelinger Undervisningssted (Lokation) - feltet Betegnelse (for det undervisningssted, som er knyttet til det aktuelle hold i vinduet A326)
undervisningsstedGade	B501 Elevafdelinger – Gade
undervisningsstedSted	B501 Elevafdelinger – Sted
undervisningsstedPostnummer	B501 Elevafdelinger – Postnr
undervisningsstedTlf	B501 Elevafdelinger – Tlf.nr.
undervisningsstedKommKode	B501 Elevafdelinger – Kommunekode
undervisningsstedKommNavn	B501 Elevafdelinger – gråt felt Kommunens navn
Undervisningsform	B159 Udbudsoplysninger – Form – hentes fra værdiliste F9
Indberetningsprincip	A326 Hold - Indberetningsprincip
Kviknummer	B159 Udbudsoplysninger – Kviknr.
varighedDage	A335 Skolefag på hold – Varigh.dage, opsummering af alle fag på holdet.
forudsetninger	B159 Udbudsoplysninger - Forudsætninger
samletKursuspris	B159 Udbudsoplysninger – Justeret pris/fuld justeret pris – afhængig af højeste udd. niveau og FÆR/GRL
kontaktPerson	B159 Udbudsoplysninger - Kontaktperson
kontaktTlfnr	B159 Udbudsoplysninger - Telefon
kontaktEmail	B159 Udbudsoplysninger – E-mail
kontaktHjemmeside	B159 Udbudsoplysninger – Hjemmeside
uddannelsestype	B159 Udbudsoplysninger - uddannelse. Feltet er

	tomt ved indb.princip S-P-SFI-ÅV, men der er indbygget en regel i EASY, der bevirker at Uddannelse bliver vist som AMU i flettebrevet når indberetningsprincippet er S-P-SFI og ÅV.
<b>HoldUddannelsesOplysningsStruktur</b>	B159 Udbudsoplysninger
holdUddaCosaFormal	Uddannelse på B702 eller er der evt. angivet hold i A326?
holdUddaVersion	B159 Ver. Og på A884 Version
holdUddaBetegnelse	A884 betegnelse
holdUddaKortBetegnelse	A884 Kort navn. Feltet er ikke vist med feltnavn men vises i feltet efter Version.
<b>HoldplaceringOplysningStruktur</b>	
hoplStartdato	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU – blokken holdplaceringer - Startdato
hoplSlutdato	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU – blokken holdplaceringer - Slutdato
Hjælpemidler	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU – blokken VEU-oplysninger - Hjælpemidler
tilmeldingsType	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU – blokken holdplaceringer - Tilmeldingstype
betalingAfAfgift	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU – blokken holdplaceringer - Betaler
lonUnderKursus	Bruges ikke (fjernet fra EASY-A brugergrænseflade)
Uddannelsesbetegnelse	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU – blokken VEU-oplysninger - Afsluttet uddannelse
indkvarteringOnsket	B702 Holdplacering AMU – blokken Holdplaceringer feltet Indkv.ønsk (indkvartering anvendes ikke på ÅU)
uddannelseEfterSkolegang	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU – blokken VEU-oplysninger feltet Uddannelse efter skolegang
uddAnvendtSeneste5Ar	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU – blokken VEU-oplysninger feltet Uddannelse anvendt seneste 5 år
Transportbesver	B702 Holdplacering AMU – blokken VEU-oplysninger - Transportbesvær (indkvartering anvendes ikke på ÅU)
hoplGuid	Entydig id for en holdplacering. Feltet er ikke synligt i EASY-A
<b>HoldplaceringElevStruktur</b>	
Mobiltlf	B702 Holdplacering AMU – blokken VEU-

	oplysninger - Mobil nr.
privatEmail	A581 Elev på ÅU/AMU - blokken CPR-nr. og navn – Privat E-mail
smsOnskes	B702 Holdplacering AMU – blokken VEU-oplysninger SMS ønskes
Akasse	B702 Holdplacering – blokken Holdplaceringer A-kasse. Bruges ikke i forhold til ansøgning, hvor oplysning om a-kasse tilhørsforhold hentes fra Arbejdsmarkedsstyrelsens register over a-kasse medlemskab
informationsKanal	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU – blokken VEU-oplysninger Informationskanal
	A649 Vis Læresteder
<b>LaerestedElevStruktur</b>	
virksomhedsNavn	Navn
virksomhedsGade	Gade
virksomhedsSted	Sted
virksomhedsPostnummer	Postnr./By
kontaktlererLbnr	Løbenr.
virksomhedsTelefon	Telefon
virksomhedsCVR	CVR nummer på arbejdssted
virksomhedsCVRLbnr	Løbenr. på arbejdssted
virksomhedsCVRPnummer	P-nummer på arbejdssted
betalervirksomhedsCVR	CVR nummer på faktureringsadresse
betalervirksomhedsCVRLbnr	Løbenr. på faktureringsadresse
betalervirksomhedsCVRPnummer	P-nummer på faktureringsadresse
<b>Fag=plysningStruktur</b>	
hoplskfaStartdato	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU - startdato
hoplskfaSlutdato	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU - slutdato
Skolefagvarighed	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU - Var.
Hoplskfaskolefag	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU - Skolefag
hoplskfaNiveau	B702 Holdplacering AMU/A702 Holdplacering ÅU - Niveau
hoplskfaBetegnelse	Fagets betegnelse fra A888
hoplskfaKort	Fagets kortbetegnelse fra A888
timerPrDag	Timer pr. dag fra A335
Elevlektioner	A335 Feltet Elev-lekt.
Id	Findes ikke i EASY
ECTS	A890 Skolefag
fagLokation	B159 Udbudsoplysninger blokken

	undervisningsoplysninger - Sted
Kontraktuddannelse	A326 Hold (ja/nej til kontraktuddannelse)
Multiplan	Hentes fra EfterUddannelse.dk (der får oplysningen fra uddannelsesadministration.dk). Oplysningen vises ikke i EASY-A
SendesTil	A-702 blokken Efteruddannelse.dk oplysninger eller B702 blokken VEU-oplysninger
bosiddendeIDanmark	EfterUddannelse.dk
beskaeftigetIDanmark	EfterUddannelse.dk
virksomhedTidligereIndsendtErklaeringOmBeskaeftigelse	EfterUddannelse.dk
skoleModtagetErklaeringOmBeskaeftigelse	EfterUddannelse.dk
kontraktUddaannelse	B702 blokken skolefag på holdplacering - kontr.udd og EfterUddannelse.dk

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-4" ?>
- <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:jaxb="http://java.sun.com/xml/ns/jaxb"
  xmlns:xjc="http://java.sun.com/xml/ns/jaxb/xjc" jaxb:extensionBindingPrefixes="xjc"
  jaxb:version="1.0">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="en-uk">Collection of types contained in a VEU
    letter</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="da-dk">Samling af typer, der indgår i et VEU
    flettebrev</xs:documentation>
  </xs:annotation>
- <xs:complexType name="HoldPlaceringElevType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="mobiltlf" type="xs:string" />
  <xs:element name="privatEmail" type="xs:string" />
  <xs:element name="smsOnskes" type="xs:string" />
  <xs:element name="akasse" type="xs:string" />
  <xs:element name="informationsKanal" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
- <xs:complexType name="LaerestedElevType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="virksomhedsNavn" type="xs:string" />
  <xs:element name="virksomhedsGade" type="xs:string" />
  <xs:element name="virksomhedsSted" type="xs:string" />
  <xs:element name="virksomhedsPostnummer" type="xs:string" />
  <xs:element name="kontaktlererLbnr" type="xs:decimal" />
  <xs:element name="virksomhedsTelefon" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
- <xs:complexType name="SkoleUdbyderType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="skoleNr" type="xs:string" />
  <xs:element name="skoleNavn" type="xs:string" />
  <xs:element name="skoleGade" type="xs:string" />
  <xs:element name="skoleSted" type="xs:string" />
  <xs:element name="skolePostdistrikt" type="xs:string" />
  <xs:element name="skoleTlf" type="xs:string" />
  <xs:element name="skoleFax" type="xs:string" />
  <xs:element name="skoleEmail" type="xs:string" />
  <xs:element name="skoleCVRNr" type="xs:string" />
  <xs:element name="hjemmeside" type="xs:string" />
  <xs:element name="tilmeldingsbetingelser" type="xs:string" />
  <xs:element name="dsnr" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
- <xs:complexType name="GenereltOplysningType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="dagsdato" type="xs:string" />
  <xs:element name="status" type="xs:decimal" />
  </xs:sequence>

```

```

    </xs:complexType>
- <xs:complexType name="FagOplysningType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="hoplskfaStartdato" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplskfaSlutdato" type="xs:string" />
  <xs:element name="skolefagvarighedsdage" type="xs:decimal" />
  <xs:element name="hoplskfaSkolefag" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplskfaNiveau" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplskfaBetegnelse" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplskfaKort" type="xs:string" />
  <xs:element name="timerPrDag" type="xs:decimal" />
  <xs:element name="elevlektioner" type="xs:decimal" />
  <xs:element name="id" type="xs:decimal" />
  <xs:element name="ECTS" type="xs:decimal" />
  <xs:element name="fagLokation" type="xs:string" />
  <xs:element name="kontraktUddannelse" type="xs:string" />
  <xs:element name="multiplan" type="xs:string" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
- <xs:complexType name="HoldPlaceringOplysningType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="hoplStartdato" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplSlutdato" type="xs:string" />
  <xs:element name="hjelpemidler" type="xs:string" />
  <xs:element name="tilmeldingsType" type="xs:string" />
  <xs:element name="betalingAfAfgift" type="xs:string" />
  <xs:element name="lonUnderKursus" type="xs:string" />
  <xs:element name="uddannelsesbetegnelse" type="xs:string" />
  <xs:element name="indkvarteringOnskes" type="xs:string" />
  <xs:element name="uddannelseEfterSkolegang" type="xs:string" />
  <xs:element name="uddAnvendtSeneste5Ar" type="xs:string" />
  <xs:element name="transportbesver" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplGuid" type="xs:string" />
  <xs:element name="HoldPlaceringElevStruktur" type="HoldPlaceringElevType" />
  <xs:element name="LaerestedElevStruktur" type="LaerestedElevType" />
  <xs:element name="FagOplysningStruktur" type="FagOplysningType"
    maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="sendesTil" type="xs:string" />
  <xs:element name="bosiddendeIDanmark" type="xs:string" />
  <xs:element name="beskeftigetIDanmark" type="xs:string" />
  <xs:element name="virksomhedTidligereIndsendtErklaringOmBeskeftigelse"
    type="xs:string" />
  <xs:element name="skoleModtagetErklaringOmBeskeftigelse" type="xs:string" />
  <xs:element name="kontraktUddannelse" type="xs:string" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
- <xs:complexType name="HoldUddannelseOplysningType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="holdUddaCosaFormal" type="xs:string" />
  <xs:element name="holdUddaVersion" type="xs:string" />
  <xs:element name="holdUddaBetegnelse" type="xs:string" />

```

```

<xs:element name="holdUddaKortBetegnelse" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
- <xs:complexType name="HoldOplysningType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="hoplAktivitet" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplBetegnelse" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplKort" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplAktivitetstart" type="xs:string" />
  <xs:element name="hoplAktivitetsslut" type="xs:string" />
  <xs:element name="holdUndervisningstid" type="xs:string" />
  <xs:element name="undervisningsstedBetegnelse" type="xs:string" />
  <xs:element name="undervisningsstedGade" type="xs:string" />
  <xs:element name="undervisningsstedSted" type="xs:string" />
  <xs:element name="undervisningsstedPostnummer" type="xs:string" />
  <xs:element name="undervisningsstedTlf" type="xs:string" />
  <xs:element name="undervisningsstedKommKode" type="xs:string" />
  <xs:element name="undervisningsstedKommNavn" type="xs:string" />
  <xs:element name="undervisningsform" type="xs:string" />
  <xs:element name="indberetningsprincip" type="xs:string" />
  <xs:element name="kviknummer" type="xs:string" />
  <xs:element name="varighedDage" type="xs:decimal" />
  <xs:element name="forudsetninger" type="xs:string" />
  <xs:element name="samletKursuspris" type="xs:decimal" />
  <xs:element name="kontaktPerson" type="xs:string" />
  <xs:element name="kontaktTlfnr" type="xs:string" />
  <xs:element name="kontaktEmail" type="xs:string" />
  <xs:element name="kontaktHjemmeside" type="xs:string" />
  <xs:element name="uddannelsesstype" type="xs:string" />
  <xs:element name="HoldUddannelseOplysningType"
    type="HoldUddannelseOplysningType" />
  <xs:element name="kontraktUddannelse" type="xs:string" />
  <xs:element name="garantiKursus" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
- <xs:complexType name="UddannelseOplysningType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="cosaFormal" type="xs:string" />
  <xs:element name="version" type="xs:string" />
  <xs:element name="betegnelse" type="xs:string" />
  <xs:element name="kortBetegnelse" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
- <xs:complexType name="PersonElevType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="cprNr" type="xs:string" />
  <xs:element name="fødselsdato" type="xs:string" />
  <xs:element name="fornavn" type="xs:string" />
  <xs:element name="efternavn" type="xs:string" />
  <xs:element name="personNavn" type="xs:string" />
  <xs:element name="personGade" type="xs:string" />

```



```

<xs:element name="personSted" type="xs:string" />
<xs:element name="personPostnummer" type="xs:string" />
<xs:element name="UddannelseOplysningStruktur" type="UddannelseOplysningType" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
- <xs:complexType name="AdresseModtagerType">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="modtagerNavn" type="xs:string" />
  <xs:element name="modtagerGade" type="xs:string" />
  <xs:element name="modtagerSted" type="xs:string" />
  <xs:element name="modtagerPostnummer" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
- <xs:element name="PersonHoldStruktur">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element name="GenereltOplysningStruktur" type="GenereltOplysningType" />
  <xs:element name="AdresseModtagerStruktur" type="AdresseModtagerType" />
  <xs:element name="SkoleUdbyderStruktur" type="SkoleUdbyderType" />
  <xs:element name="PersonElevStruktur" type="PersonElevType" />
  <xs:element name="HoldOplysningStruktur" type="HoldOplysningType" />
  <xs:element name="HoldPlaceringOplysningStruktur"
    type="HoldPlaceringOplysningType" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```