

## Installation og konfigurerings af web-service


Installationen foregår på web-serveren





### Oprettelse af web-service





Installation af EASY-A GIS foregår afvikling af filen SetupNavisionIntegrationService.msi.




Installationen igangsættes via filen setup.exe og afvikles som en default installation.




Opgave	Trin for trin	Detaljer
Forudsætninger	<ol style="list-style-type: none"><li>Vejledningen er skrevet til Windows Server 2012 og IIS v8.0</li><li>Følgende Server Roles og Features skal være valgt:<ol style="list-style-type: none"><li>IIS.</li><li>.NET og WCF services</li></ol></li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>▾ <input type="checkbox"/> Web Server (IIS) (Installed)<ul style="list-style-type: none"><li>▾ <input checked="" type="checkbox"/> Web Server (Installed)<ul style="list-style-type: none"><li>▸ <input type="checkbox"/> Common HTTP Features (Installed)</li><li>▸ <input type="checkbox"/> Health and Diagnostics (Installed)</li><li>▸ <input type="checkbox"/> Performance (Installed)</li><li>▸ <input type="checkbox"/> Security (Installed)</li><li>▸ <input type="checkbox"/> Application Development (Installed)</li></ul></li><li>▸ <input type="checkbox"/> FTP Server</li><li><input type="checkbox"/> IIS Hostable Web Core</li><li>▾ <input type="checkbox"/> Management Tools (Installed)<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> IIS Management Console (Installed)</li><li>▸ <input type="checkbox"/> IIS 6 Management Compatibility</li><li><input type="checkbox"/> IIS Management Scripts and Tools</li><li><input type="checkbox"/> Management Service</li></ul></li></ul></li><li>▾ <input type="checkbox"/> .NET Framework 3.5 Features (Installed)<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) (Installed)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> HTTP Activation (Installed)</li><li><input type="checkbox"/> Non-HTTP Activation</li></ul></li><li>▾ <input checked="" type="checkbox"/> .NET Framework 4.5 Features (Installed)<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> .NET Framework 4.5 (Installed)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> ASP.NET 4.5 (Installed)</li><li>▾ <input type="checkbox"/> WCF Services (Installed)<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> HTTP Activation (Installed)</li><li><input type="checkbox"/> Message Queuing (MSMQ) Activation</li><li><input type="checkbox"/> Named Pipe Activation</li><li><input type="checkbox"/> TCP Activation</li><li><input checked="" type="checkbox"/> TCP Port Sharing (Installed)</li></ul></li></ul></li></ul>

Opgave	Trin for trin	Detaljer
<p>Installation af EASY-A GIS web-service</p>	<p>3. Kør filen SetupNavisionIntegrationService.msi, hvorved menuen Welcome to the NavisionWebserviceIntegration fremkommer. Tryk Next</p> <p>4. Vælg en placering på serveren, hvor webservicen filerne skal udpakkes til. Tryk Next</p> <p>5. Tryk Next</p>	 <p>The details column contains three screenshots of the installation wizard for NavisionIntegrationService - Version 1.0.5. The first screenshot is the 'Welcome to the NavisionIntegrationService - Version 1.0.5 Setup Wizard' dialog box, which includes a warning about copyright and a 'Next &gt;' button. The second screenshot is the 'Select Installation Folder' dialog box, showing the folder path 'C:\NavisionIntegrationService\' and a 'Next &gt;' button. The third screenshot is the 'Confirm Installation' dialog box, which prompts the user to click 'Next' to start the installation.</p>

Opgave	Trin for trin	Detaljer
	<p>6. Tryk Close</p> <p>7. Find mappen i den placering som blev valgt under punkt 4</p> <p>8. Kopiér mappen til C:\inetpub\wwwroot(eller den placering der er valgt for IIS mappen)</p> <p>9. Åben Internet Information Services(IIS) Manager Vælg Default Website (eller valgte site)</p>	   

Opgave	Trin for trin	Detaljer
	<p>10. Højreklik på NavisionIntegrationService og vælg Convert Application</p> <p>Mappen vil skifte udsende til:</p> <p>11. Vinduet Add Application bliver vist.</p> <p>12. I vinduet Add Application vælg Select og vælg Application Pool som kører .Net 4.0, her er det DefaultAppPool</p>	   

Opgave	Trin for trin	Detaljer
	<p>13. I vinduet Add Application vælg Connect as..</p> <p>Vælg Specific User og tryk på Set...</p> <p>14. Indtast brugernavn på servicebrugeren Husk at brugeren skal indtastes som følgende: Domæne\brugernavn</p> <p>15. Servicebrugeren og .\IIS_IUSRS skal have Modify rettigheder på mappen NavisionIntegrationService og Temporary ASP.NET Files, om kan findes her:</p> <p>16. Klik på Content View for NavisionIntegrationService webservice</p>	 <p>The 'Connect As' dialog box shows 'Path credentials' with 'Specific user' selected. There is a 'Set...' button next to the user name field and 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.</p>  <p>The 'Set Credentials' dialog box has three input fields: 'User name', 'Password', and 'Confirm password'. It includes 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.</p> <p>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files</p>  <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The left pane shows the 'Connections' tree with 'NavisionIntegrationService' selected. The right pane shows the 'Content View' for this service, listing files and folders such as 'App_Code', 'bin', 'Files', 'Global.asax.cs', 'NavisionIntegrationService.asmx', 'NavisionIntegrationService.asmx.resx', 'NavisionIntegrationService.html', and 'web.config'.</p>

Opgave	Trin for trin	Detaljer
<p>Konfiguration af EASY-A GIS Webservice</p>	<p>17. Højreklik på NavisionIntegrationService.asmx og vælg browse</p>	
	<p>18. Er det korrekt sat op vil følgende side åbnes i browseren</p>	
	<p>19. Åbn filen web.config i Notepad</p>	

Opgave	Trin for trin	Detaljer
	20. Rediger afsnittet <appSettings>	<pre> &lt;appSettings&gt;   &lt;add key="Version" value="1.0.6" /&gt;   &lt;add key="SenderSystem" value="STUDADM" /&gt;   &lt;add key="BatchId" value="101355" /&gt;   &lt;add key="UserId" value="GISUser" /&gt;   &lt;add key="Password" value="Gis010203" /&gt;   &lt;add key="Endpoint" value=" https://test-ns2.oes.dk/NavisionStatIntegrationS   &lt;add key="EAN" value="5798009811240" /&gt;   &lt;add key="CompanyTemplate" value="KUNDE" /&gt;   &lt;add key="PersonTemplate" value="TS_DEB" /&gt;   &lt;add key="Global Dimension 1 Code" value="DELREGNSKAB" /&gt;   &lt;add key="Global Dimension 2 Code" value="AKTIVITET" /&gt;   &lt;add key="Shortcut Dimension 3 Code" value="SPECIFIK" /&gt;   &lt;add key="Shortcut Dimension 4 Code" value="STED" /&gt;   &lt;add key="Shortcut Dimension 5 Code" value="INDKOESKATEGORI" /&gt;   &lt;add key="Shortcut Dimension 6 Code" value="FORMÅL" /&gt;   &lt;add key="Shortcut Dimension 7 Code" value="PROJEKT" /&gt;   &lt;add key="Shortcut Dimension 8 Code" value="DISPONENT" /&gt;   &lt;add key="DistributionJournalTemplate" value="GENERELT" /&gt;   &lt;add key="DistributionJournalName" value="STUDADM" /&gt;   &lt;add key="NetsCustomerReference" value="Ja" /&gt;   &lt;add key="SetAttachedtoLineNo" value="Ja" /&gt; &lt;/appSettings&gt; </pre>
	21. <SenderSystem>	Her angives kode for GIS datastrømmen i Navision Stat
	22. <BatchId>	Her angives nummeret for det næste BatchId fx 100000
	23. <UserId>	Her angives UserId for GIS Webservice
	24. <Password>	Her angives password for GIS Webservice
	25. <Endpoint>	Her angives adressen for GIS Webservice
	26. <EAN>	Her angives EAN Lokation for det pågældende Navsion Stat regnskab.
	27. <CompanyTemplate>	Her angives den værdi, som hidtil har været angivet i Navision Stat 5.402 i feltet "Virksomhed Skabelon" under "Ekstern system opsætning"
	28. <PersonTemplate>	Her angives den værdi, som hidtil har været angivet i Navision Stat 5.402 i feltet "Personskabelon" under "Ekstern system opsætning"
	29. < Global Dimension 1 Code>	Her angives den værdi, som er angivet i feltet " Global dimension 1-kode" i Regnskabsopsætning i Navision Stat.

Opgave	Trin for trin	Detaljer
Opsætning af Datastrøm	<p>30. &lt; Global Dimension 2 Code&gt;</p> <p>31. &lt; Shortcut Dimension 3 Code&gt; Og så fremdeles for Shortcut Dimenson Code 4 til 8</p> <p>32. &lt;DistributionJournalTemplate&gt;</p> <p>33. &lt;DistributionJournalName&gt;</p> <p>34. I Navision Stat opsættes en GIS Datastrøm med følgende egenskaber.</p>	<p>Her angives den værdi, som er angivet i feltet ” Global dimension 2-kode” i Regnskabsopsætning i Navision Stat.</p> <p>Her angives den værdi, som er angivet i feltet ” Genvejsdimension 3-kode” i Regnskabsopsætning i Navision Stat.</p> <p>Her angives den værdi, som hidtil har været angivet i feltet ”Fordelingskladdetype” under ”Ekstern system opsætning” i Navision Stat 5.4.02.</p> <p>Her angives den værdi, som hidtil har været angivet i feltet ”Fordelingskladdenavn” under ”Ekstern system opsætning” i Navision Stat 5.4.02.</p> <p>Se særskilte vejledninger.</p>